



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2010010305449787

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd.  
No.1 3rd Fozuling Road, Donghu New&High Tech Development Zone, Wuhan,  
P. R. China

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA  
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA  
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Inductive Proximity Switch

XS5, XS6; Ui:250VAC/300VDC;Utilization Category:AC-140, DC-12;Ue:AC/DC24-240V, DC 12-48V;Ie:1.5-100mA (DC), 200mA (DC), 5-300mA (AC), 5-200mA (DC), 5-200mA (AC/DC);

Sn:1.5mm, 2mm, 2.5mm, 4mm, 5mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 22mm, 30mm;f:500Hz, 800Hz, 1000Hz, 1200Hz, 1300Hz, 1400Hz, 2000Hz, 2500Hz, 5000Hz, 300Hz (DC supply)/25Hz (AC supply), 500Hz (DC supply)/25 Hz (AC supply), 1000Hz (DC supply)/25Hz (AC supply); IP67, IP68

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.10-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: May.31,2016      Date of expiry: Nov.23,2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Dec.16,2010

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1425087





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010305449787

## 委托人名称、地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司  
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

## 生产者(制造商)名称、地址

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA  
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

## 生产企业名称、地址

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA  
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

## 产品名称和系列、规格、型号

### 电感式接近开关

XS5, XS6 (型号解释详见附件); Ui: 250VAC/300VDC; 使用类别: AC-140, DC-12; Ue: AC/DC24-240V, DC 12-48V; Ie: 1.5-100mA (DC), 200mA (DC), 5-300mA (AC), 5-200mA (DC), 5-200mA (AC/DC);  
Sn: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 4mm, 5mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 22mm, 30mm; f: 500Hz, 800Hz, 1000Hz, 1200Hz, 1300Hz, 1400Hz, 2000Hz, 2500Hz, 5000Hz, 300Hz (DC supply)/25Hz (AC supply), 500Hz (DC supply)/25 Hz (AC supply), 1000Hz (DC supply)/25Hz (AC supply); IP67, IP68

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.10-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年05月31日      有效期至: 2020年11月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年12月16日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1425087





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2010010305449787

纸号: 1425087

型号的解释:

XS5	30	B	1	C	A	L08M12	TT	TQ
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

I	开关类型 XS5 - 常规检测距离型 (优化型) XS6 - 检测距离增强型 (通用型)
II	外形尺寸 06 - 直径6.5mm, 无螺纹 08 - 直径8mm, 螺纹 12 - 直径12mm, 螺纹 18 - 直径18mm, 螺纹 30 - 直径30mm, 螺纹
III	外壳材料 B - 铜合金
IV	序列号或应用型 L - 长基座 1 - 优化型/通用型 4 - 非埋入式、感应距离增强型 5 - 非埋入式、非常感应距离增强型 (对Sn=30mm)
V	输出 P - 3线DC PNP N - 3线DC PNP D - 2线DC C - 2线DC 汽车应用型 M - 2线AC/DC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>







# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2010010305449787

纸号: 1425087

VI	功能 A - NO (常开) B - NC (常闭)
VII	线缆和连接 Lx 或 Lxx - PVC 电缆, x或xx 代表线缆长度 Px 或 Pxx - PUR 电缆, x或xx 代表线缆长度 M12 - ISO M12 连接器 U20 - 1/2 in. 20UNF 连接器 LxxM12 - 带电缆的ISO M12连接器 LxxU78 - 带电缆的7/8 in. 16UN连接器
VIII	温度范围 空白 - 正常温度范围 (-25°C~70°C) TF - 冷的温度范围 (-40°C~70°C) TT - 热温度范围 (-25°C~85°C)
IX	包装 空白 - 正常包装(单个) TQ - 散装包装.  注: 这种后缀仅出现在批量包装标签, 它不会出现在产品

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

